

## Schutzmaske mit Gummischlaufen





### Schutzmaske mit Gummischlaufen



#### Vorbereitungsarbeiten für die Schutzmaske mit Gummi





Arbeits.- und Betriebsmittel	Material	Zuschnitt / Maße	Vorbereiten Einfassbänder
Nähmaschine Bügeleisen Lineal Nähutensilien	Stoff: Kann ein altes Kleidungsstück sein, wenn ich gerade keinen Stoff zuhause habe z.B. altes Hemd und eine passende Nähseide eventuell einen Gummi und einen Draht	Maske: Breite 19 cm Länge 52 cm  Einfassbänder: Breite 4 cm Länge 15 cm	½ Zusammenbügeln  Die Enden einschlagen und bügeln

#### Zuschnitt





<p>Stoffteil: Breite: 19 cm Länge: 52 cm</p> 	<p>wir haben 8 cm Nahtzugabe damit die Sicherheit besser ist!</p> 	<p>wir schneiden einen Streifen Breite: 4 cm Länge ca. 15 cm Die Länge muss nicht genau sein!</p> 	<p>Gummi für die Schlaufen  2 – mal Länge: ca. 17 cm</p> 
--	---	--	--

## Schutzmaske mit Gummischlaufen

### Fertigung


Nähen	Bügeln	Nähen	Streifen bügeln
Rechts auf rechts mit 2 mm Stichlänge bei 8 cm Nahtzugabe zusammennähen!	Bügeln und umdrehen der Maske. Die Naht ist genau in der Mitte von der Innenseite	Am Bug einen Draht einarbeiten und dann mit einem Stepp sichern!	Zuerst in der ½ zusammenbügeln und anschließend eine Schnittkante zur ½ bügeln
			

### Fertigung

Falten legen	Nähen + Bügeln	Streifen mit Gummi	Fertige Schutzmaske
Es werden je 3 Falten seitlich gelegt. Die Faltentiefe beträgt ca. 3 cm.	Die Falten werden durch ein Füßchen breiten Stepp befestigt, anschließen Falten bügeln!	Der Streifen wird von Innen nach Außen verstürzt und anschließend auf der Außenseite Kante gesteppt. Der Gummi wird davor eingelegt und fixiert!	Qualitätskontrolle Korrekturarbeiten + Endbügeln
			

## Schutzmaske mit Gummischlaufen

Faltenberechnung für die Maske

3 cm		
3cm		
1,5 cm		
3 cm Mitte		
1,5 cm		
3 cm		
3 cm		
3 cm		

Gib dein Feedback ab:

---

---

---

---

---

---